





Volver al Índice

RSR

Incandescencia



A60
ESTANDAR


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	P.F.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	200°

COD.	CCT (°K)	W	LÚMENS (lm)	P.V.P
0113	3000	7 W	560 lm	2,65 €
0114	4500			
0116	6000			
0123	3000	10 W	860 lm	2,99 €
0124	4500			
0126	6000			
0133	3000	12 W	1055 lm	3,50 €
0134	4500			
0136	6000			

A60
ESTANDAR REGULABLE


1/100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	P.F.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,97	>80	80	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0133D	3000	12 W	900 lm	4,95 €
0134D	4500			
0136D	6000			



REGULABLE / DIMMABLE

A60
ESTANDAR REGULABLE - 3 pos.


1/50





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	P.F.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0123DS	3000	9 W	810 lm	7,95 €
0124DS	4500			
0126DS	6000			



REGULABLE / DIMMABLE

3 STEP
DIMMING

A60
**SENSOR
CREPUSCULAR**




1/50


**sensor
LIGHT**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0123S	3000	9 W	806 lm	11,65 €
0124S	4500			
0126S	6000			

Encendido cuando no detecte rayos UVA
No se enciende con luz artificial

A60
RGB


1/50



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0113R	3000	6 W	470 lm	23,00 €
0114R	4500			
0116R	6000			

MANDO DE CONTROL INCLUIDO!!




Serie Filamento

... hasta 120 lúmenes por watio


A60
FILAMENTO CLARA
BASE
E27
VOLTAJE
 220-
240Vac

MATERIAL
 CRISTAL

RF.
 $\geq 0,60$
C.R.I.
 $> 0,80$
Lm/W
120
TIPO LED
 FILAMENTO

APERTURA
360°


IC Driver




1/10/100




IC Driver



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0143 0144	2700 4000	4 W	490 lm	3,95 €
0153 0154	2700 4000	5 W	660 lm	4,95 €
0163 0164	2700 4000	7 W	850 lm	5,95 €
0173 0174	2700 4000	9 W	1150 lm	7,25 €

A60
FILAMENTO MATE


IC Driver




1/10/100




BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	110	FILAMENTO	300°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0143M	2700	4 W	440 lm	4,20 €
0144M	4000			
0146M	6400			
0153M	2700	5 W	630 lm	5,20 €
0154M	4000			
0156M	6400			
0163M	2700	7 W	800 lm	6,20 €
0164M	4000			
0166M	6400			
0173M	2700	9 W	1100 lm	7,60€
0174M	4000			
0176M	6400			

A60
FILAMENTO BLANCA (SOFT TONE)


IC Driver




1/10/100




BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,50	>80	100	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0143B	2700	4 W	440 lm	4,20 €
0144B	4000			
0153B	2700	5 W	630 lm	5,20 €
0154B	4000			
0163B	2700	7 W	750 lm	6,20 €
0164B	4000			
0173B	2700	9 W	1050 lm	7,60 €
0174B	4000			

A60
FILAMENTO AMBER


IC Driver





1/10/50



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	>0,60	≥0,80	100	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0142A	2200	4 W	400 lm	4,25 €
DIMMABLE - REGULABLE				
0152AD	2200	5 W	600 lm	7,65 €



A65
**ESTANDAR
T.P. + ALUMINIO**


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0183	3000	15 W	1350 lm	4,95 €
0184	4500			
0186	6000			
0193	3000	17 W	1500 lm	6,50 €
0194	4500			
0196	6000			


A80
**ALUMINIO
PLÁSTICO**


1/8/48



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	100	SMD 2835	270°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0233	3000	24 W	2400 lm	13,95 €
0234	4500			
0236	6000			

LED
“LLAMA” 5W


1/8/48



Ver video

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	—	SMD 2835	270°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0239	1500	5 W		14,95 €

Sentido de Llama Automática
Opción de encendido 100%




ED75
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**
BASE
E27

VOLTAJE
220-
240Vac


MATERIAL
ALUMINIO
PLÁSTICO

PF.
≥0,60

C.R.I.
>80

Lm/W
80

TIPO LED
SMD
2835

APERTURA
360°


1/50

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0243	2700	18 W	1440 lm	9,95 €
0244	4500			
0246	6000			

ED90
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**
BASE
E27

VOLTAJE
220-
240Vac


MATERIAL
ALUMINIO
PLÁSTICO

PF.
≥0,95

C.R.I.
>80

Lm/W
80

TIPO LED
SMD
2835

APERTURA
360°


1/50

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0243.1	2700	28 W	2240 lm	16,95 €
0244.1	4500			
0246.1	6000			

ED105
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**
BASE
E27

VOLTAJE
220-
240Vac


MATERIAL
ALUMINIO
PLÁSTICO

PF.
≥0,97

C.R.I.
>80

Lm/W
80

TIPO LED
SMD
2835

APERTURA
360°


1/50

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0243.2	2700	36 W	2880 lm	24,95 €
0244.2	4500			
0246.2	6000			

ED120
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**
BASE
E27

VOLTAJE
220-
240Vac

MATERIAL
ALUMINIO
PLÁSTICO

PF.
≥0,97

C.R.I.
>80

Lm/W
80

TIPO LED
SMD
2835



APERTURA
360°


1/25

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0243.3	2700	48 W	3480 lm	29,95 €
0244.3	4500			
0246.3	6000			

ED90
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,95	>80	110	SMD 2835	360°





1/20



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0253	2700	30 W	3300 lm	38,00 €
0254	4500			
0256	6000			
0263	2700	40 W	4400 lm	44,00 €
0264	4500			
0266	6000			

ED95
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,97	>80	110	SMD 2835	360°




1/20



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0273	2700	60 W	6600 lm	75,00 €
0274	4500			
0276	6000			

ED115
**ALUMINIO
TERMOPLÁSTICO**



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E40	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,97	>80	110	SMD 2835	360°



1/20



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0283	2700	75 W	8250 lm	99,00 €
0284	4500			
0286	6000			


C37
VELA ESTANDAR


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0303	3000	4 W	320 lm	2,70 €
0304	4500			
0306	6000			
0313	3000	6 W	520 lm	2,90 €
0314	4500			
0316	6000			

C35
CLARA


1/10/100



IC Driver





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	120	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0333	2700	2 W	220 lm	2,95 €
0334	4000			
0343	2700	4 W	490 lm	3,65 €
0344	4000			
0353	2700	5 W	660 lm	4,95 €

DIMMABLE - REGULABLE



0353D	2700	5 W	570 lm	6,95 €
-------	------	-----	--------	--------

C35
CLARA MATE


1/10/100



IC Driver





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	110	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0343M	2700	4 W	450 lm	3,95 €
0344M	4000			
0353M	2700	5 W	600 lm	5,10 €

DIMMABLE - REGULABLE



0353MD	2700	5 W	450 lm	7,10 €
--------	------	-----	--------	--------

C35
AMBER


1/10/100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	100	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0342A	2200	4 W	400 lm	4,15 €

DIMMABLE - REGULABLE



0352AD	2200	5 W	500 lm	7,15 €
--------	------	-----	--------	--------

P45
ESFÉRICA T.P. + AI



1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0403	3000	4 W	320 lm	2,70 €
0404	4500			
0406	6000			

0413	3000	6 W	520 lm	2,90 €
0414	4500			
0416	6000			

P45
CLARA


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	120	FILAMENTO	360°



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0453	2700	2 W	225 lm	2,95 €

0463	2700	4 W	490 lm	3,65 €
0464	4500			
0466	6000			

DIMMABLE - REGULABLE



0473D	2700	5 W	550 lm	6,95 €
-------	------	-----	--------	--------

P45
MATE


1/10/100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	110	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0463M	2700	4 W	440 lm	3,95 €
0464M	4000			

DIMMABLE - REGULABLE



0473MD	2700	5 W	450 lm	7,10 €
--------	------	-----	--------	--------

P45
AMBER


1/10/100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	90	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0462A	2200	4 W	420 lm	4,10 €

DIMMABLE - REGULABLE



0472AD	2200	5 W	520 lm	7,15 €
--------	------	-----	--------	--------



ST26
PEBETERO


1/10/200/400



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	70	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0483	3000	3 W	200 lm	4,40 €
0484	4500			
0486	6000			



G45
**ESFÉRICA
T.P. + ALUMINIO**


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0503	3000	4 W	320 lm	2,70 €
0504	4500			
0506	6000			
0513	3000	6 W	520 lm	2,90 €
0514	4500			
0516	6000			



G45
T.P. COLOR


1/10/200



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	200°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0543	3.000	1 W	85 lm	1,90 €
0544	4.500			
0546	6.000			
0541	ROJA			
0542	AMARILLA			
0548	VERDE			
0547	AZUL			
0545	ROSA			
0549	NARANJA			

G45
CLARA


1/10/100





IC Driver



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,50	>80	110	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0553	2700	2 W	225 lm	2,95 €
0563	2700	4 W	490 lm	3,65 €
0564	4000			
0573	2700	5 W	570 lm	4,95 €
DIMMABLE - REGULABLE				
0573D	2700	5 W	550 lm	6,95 €





G45
**CRISTAL
FILAMENTO COLOR**


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,50	>80	80	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0553B	2700	2 W	190 lm	3,10 €
0554B	4000			
0556B	6000			
0554.2	AMARILLO	2 W	170 lm	3,25 €
0554.1	ROJO			
0554.7	AZUL			
0554.8	VERDE			

G45
MATE


1/10/100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,50	>80	110	FILAMENTO	300°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0563M	2700	4 W	450 lm	3,95 €
0564M	4000			
0566M	6400			

DIMMABLE - REGULABLE


0573MD	2700	5 W	550 lm	6,95 €
--------	------	-----	--------	--------

G45
AMBER


1/10/100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	PF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	100	FILAMENTO	360°



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0562A	2200	4 W	420 lm	4,10 €

DIMMABLE - REGULABLE


0572AD	2200	5 W	520 lm	7,15 €
--------	------	-----	--------	--------

G95
**GLOBO
T.P. + ALUMINIO**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	200°



DIMMABLE - REGULABLE



0603D	3000
0604D	4500
0606D	6000



12W

960 lm

9,95 €

G95
**GLOBO BLANCA
FILAMENTOS**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	110	FILAMENTO	360°



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0623B	2700	5 W	630 lm	7,50 €

DIMMABLE - REGULABLE



0623BD	2700
0624BD	4500



5 W

570 lm

9,95 €

G95
**GLOBO "AMBER"
4 FILAMENTOS**

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	100	FILAMENTO	360°



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0622A	2200	5 W	600 lm	7,75 €

DIMMABLE - REGULABLE



0622AD	2200
--------	------

5 W

520 lm

10,20 €

G120
**GLOBO
T.P. + ALUMINIO**
BASE
E27

VOLTAJE
180-
260Vac



MATERIAL
ALUMINIO
PLÁSTICO

RF.
≥0,50

C.R.I.
>80

Lm/W
80

TIPO LED
SMD
2835

APERTURA
200°


1/12



DIMMABLE - REGULABLE



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0663D	3000	18 W	1440 lm	12,95 €
0664D	4500			
0666D	6000			

G125
**GLOBO BLANCO
FILAMENTOS**
BASE
E27



VOLTAJE
220-
240Vac

MATERIAL
CRISTAL

RF.
≥0,60

C.R.I.
>80

Lm/W
110
TIPO LED
FILAMENTO

APERTURA
360°


1/12



IC Driver



DIMMABLE - REGULABLE



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0683B	2700	7 W	750 lm	10,95 €
0683BD	2700	7 W	690 lm	14,00 €
0684BD	4000			

G125
**GLOBO AMBER
FILAMENTOS**
BASE
E27



VOLTAJE
220-
240Vac

MATERIAL
CRISTAL

RF.
≥0,60

C.R.I.
>80

Lm/W
100
TIPO LED
FILAMENTO

APERTURA
360°


1/12





IC Driver



DIMMABLE - REGULABLE



CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0682A	2700	7 W	750 lm	10,95 €
0683AD	2700	7 W	690 lm	14,00 €

T30
**FILAMENTO
"AMBER"**


1/100





6 W 5 W 8 W



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	100	FILAMENTO	300°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0742A1	2200	5 W	500 lm	15,80 €
0742A2	2200	6 W	600 lm	16,00 €
0742A3	2200	8 W	800 lm	16,80 €

ST64
**AMBER 4
FILAMENTO**


1/12



IC Driver





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	180-260Vac	CRISTAL	≥0,60	>80	110	FILAMENTO	360°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0702A	2200	4 W	450 lm	5,25 €
0712A	2200	5 W	590 lm	6,40 €
0722A	2200	7 W	740 lm	7,80 €

DIMMABLE - REGULABLE



0712AD	2200	5 W	550 lm	8,40 €
0722AD	2200	7 W	670 lm	10,95 €



R39
REFLECTORA T.P.


1 / 10 / 100



BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	70	SMD 2835	120°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0803	3000	3 W	210 lm	4,50 €
0804	4500			
0806	6000			

R50
REFLECTORA T.P.


1 / 10 / 100





BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E14	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	60	SMD 2835	120°

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0813	3000	6 W	350 lm	4,80 €
0814	4500			
0816	6000			



R63
REFLECTORA T.P.

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	60	SMD 2835	120°





1/10/100

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0823	3000	8 W	450 lm	5,95 €
0824	4500			
0826	6000			

R80
REFLECTORA T.P.

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	80	SMD 2835	120°





1/10/100

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0833	3000	10 W	800 lm	8,25 €
0834	4500			
0836	6000			

R90
REFLECTORA T.P.

BASE	VOLTAJE	MATERIAL	RF.	C.R.I.	Lm/W	TIPO LED	APERTURA
E27	220-240Vac	ALUMINIO PLÁSTICO	≥0,50	>80	90	SMD 2835	120°



1/50

CÓDIGO	CCT (°K)	POTENCIA (W)	LÚMENES (lm)	P.V.P
0843	3000	12 W	1080 lm	9,95 €
0844	4500			
0846	6000			